© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tausch-Catalog

der deutschen malacozoologischen Gesellschaft.

NB. Die Preise in Reichsmark per Stück.

Helix		Mk.
ambrosia, Angas.	Admiralität I.	1.—
Boivini, Petit.	Admiralität I.	1.75
Lombei, Pfr.	„	1.50
bipartita, „	Australien	4.50
Cunninghami, Gray	„	7.50
launcestonensis, Rve.	„	5.50
caribaea, Weinl.	Bahamas	—.50
brachyplecta, Gould.	Birman	3.—
discoidalis, (Sophina)	„	1.50
rufovirens (Simpulopsis) Moric	Brasilien	1.25
Juliana, Gray.	Ceylon	3.—
imperator, Montf.	Cuba	10.50
Bonplandi, Lam.	„	1.—
alauda, Fér.	„	1.—
muscarum, Lea.	„	—.75
auricoma, Fér.	„	-.60-1
Brocheri, Gutier.	„	—.70
versicolor, Born.	„	—.75
Faunus, Phil.	Ecuador	4.—
Ghiesbrechti, Nyst.	Guatem.	3.50
platyodon, Pfr.	Hainan	1.—
magnifica, Fér.	Madagascar	3.—
inversicolor, Fér.	Mauritius	-.50-1
argentea, Rve. & var.	„	1.25
Rawsonis, Barclay	„	1.50
Mauritiana, Pfr.	„	—.60
implicata, „	„	—.60
ruffa, var. semifossil	„	1.—
sulcifera, Ad. semifos.	„	3.—
abax Crosse	N.-Caledonien	1.—
coelatura Fér.	Reunion	1.20
erinaceus, Pfr.	Salomons-I.	3.—
fringilla, „	„	1.20
migratoria, Pfr.	Salom.-I.	—.75
tricolor, „	„	1.25
xantocheila, „	„	1.50
Studeriana, Fér.	Seychellen.	3.—

NB. Viele der Helices, Bulimi &c. im December-Nachrichtsbl. jetzt wieder da, und mehrere davon im Preise niedriger.

Cyclostoma		Mk.
Barclayanum, Pfr.	Mauritius	1.50
tricarinatum & var.	„	1.—
unbestimmte,	„	—.50
filo-striatum, Sow.	„	1.20
articulatum, Gray.	Rodriguez	1.20
arthriticus, Benson.	Birman	5.—
fulguratus, Pfr.	„	3.50
Tomocyclus simulacrum.	Mexico	1—2
Hybocystis gravida, Bens.	Birman	5.60
Pupina arata, Bens.	„	1.—

Pupa		Mk.
pagoda, Fér.	Mauritius	1.50
sulcata, Müll.	„	—.60
palanga, Morelet & var.	„	—.40
modiola, Fér. & var.	„	—.40
mauritiana, Morel.	„	—.30
Caldwelli, „	„	—.20
striata-costata,	„	—.20
holostoma,	„	—.20
teres, Pfr.	„	—.30

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	ℳ
Bulimus	
auris muris, Moric. Brasil.	1.—
Strangei, Pfr. Australia	1.20
cuneus, „ Ecuador	3.50
Saturnus, „ „	7.50
Binneyanus, „ Guatemala	6.50
sanguineus, „ Mauritius	—.60
Pancheri, Crosse. N.-Caled.	2.50
insignis, Petit. „	2.—
fibratus, Mart. „	3.50
Pseudo-Caledonicus, „	3.50
miltocheilus, Rve. Salom.-I.	3.—
„ grosse, „	4.50
Sancristovalensis, Pfr. „	4.50
Oleacina	
Lattrei, Pfr. Guatemala	5.—
nigricans, „ „	5.—
Vitrina prästans, Gld. Birman	2.—
Auricula gangetica, Bens. Ganges	—.35
Assiminea Francisi, Pfr. Birman	—.35
Melania	
lineata, Gray. Birman	—.80
Arthurii, Brot. N.-Caledonia	—.50
torulosa, Anthony. Tennessee	—.30
scabra, Müll. Seychellen	—.50
Hemisinus Behni, Rve. Brasil.	—.60
Limnaea	
gracilis, Say. Ohio	—.35
catascopium, Say. Erie-Can.	—.10
Unio	
ellipticus, Spix. Brasil.	—.60
fallax, Lea. Georgia V. S.	—.75
Shepardianus, Lea. „	1.50
Kleinianus, „ „	1.50
aquilus, „ „	1.—

	ℳ
intercedens, Lea. Georgia VSt	1.—
hopetonensis, „ „	1.50
obtusus, „ „	1.50
pullatus, „ „	1.50
dolabriformis, „ „	1.80
boykinianus, „ „	2.—
splendidus, „ „ 1.60 bis	2.20
spinosus, „ „ 2.— bis	3.—
Hyria corrugata Lam. Brasil.	1.50
Monocondylaea crebristriata, Ant. Pegu	4.—
Alasmodonta Ellioti, Lea. Georgia	3.—
„ obscura, Anth. New-York	1.—
„ ambigua, Say. Ohio	1.—
Anodonta trapezialis, Lam. Brasil.	1.50
„ cooperiana, Lea. Georgia	1.—
Ampullaria depressa, Say. Georgia	—.80
Castalia ambigua, Lam. Brasil.	2.—
„ lateriquadrata, D'Orb. Brasil.	3.—
Hemicardium dioneum, Sow. Anaa	1.—
„ mundum, Rve. Paumota-I.	1.—
Pecten	
Senatorius, Gmel. Aden	—.80
„ in Schwamm. „	1.—
Spondylus tenuispinosus. Mauritius	1.50
Cytherea sp. Aden	—.80
Circe & Venus, versch. Mauritius	—.50

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Cypricardia 2 sp. Maurit.	—.60
Terebratula vitrea Gmel. M. Meer	1.50
Terebratula cubensis Pourt. Golf. Str.	2.50
Zirphaea crispata, L. Calif.	1.20
Waldheimia floridana Pourt. Golf Str.	3.—
Magilus antiquus Mtf. mit Operc. Mauritius	7.50
do. 2 in situ. Chagos	4.—
Umbrella indica, Lm. Maurit.	2.—
Conus pennaceus, Born. „	1.50
„ literatus, L. „	—.80
Oliva guttata, Lam. „	—.30
„ kleine sp. Chagos	—.15
Epidromus Sowerbyi, Rve. Mauritius	4.—
Epidromus obscurus, Rve. Mauritius	1.50
Epidromus maculosus, Lam. Mauritius	2.—
Ranella anceps, Lam. Maurit.	1.20
Calyptrae auricul., Mke. W.I.	—.40
Dolium perdix, L. Maurit.	—.80
Terebra tigrina, Desh. „	—.30
Leptoconchus Lamarkii, „	—.60
„ Robillardi, Desh. „	—.80
„ verschiedene, „	—.80
Tectum sinense, „	1.—
Nassa coronata, Brug. „	—.30
„ conica, Powis „	—.40
Strombus tridentatus, „	—.80
„ gibberulus, var. L. „	—.50
Strombus lentiginosus, mit Operc. L. Maurit.	—.80
Mitra variegata, Rve. „	—.75
„ sphaerulata, Martyn „	1.—
„ coronata, Lam. „	1.—
„ lyrata, „ „	2.20
„ muricata, „ „	—.70
„ flammea, Quoy. „	—.80
„ venustula, Rve. „	—.35
„ tuberosa „ „	—.30
„ angulosa, Küster „	—.80
„ crocata, Lam. „	—.75
„ picta, Rve. „	—.50
„ militaris, Rve. „	—.60
„ exasperata, Chm. „	—.60
„ cucumerina, Lam. „	—.50
„ pellis serpentis, Rve. „	—.60
„ ticaonica, Rve. „	—.60
„ vulpecula, L. v. Ind. Oc.	—.80
„ plicata, Klein. Philipp	—.80
„ adusta, Lm. Ind. Oc.	—.50
„ ferruginea, „ Maurit.	1.—
„ filosa, „ Viti-I.	—.80
„ nucea, Gronov. Süd-See	1.20
„ episcopalis, Lam. Phil.	—.80
Mauritia Barclayi, Ad. Maurit.	6.—
Harpa	
ventricosa, Lm. Maurit.	1.50
conoidea, „ Ceylon	2.—
nobilis, „ Philipp	1.50
minor, Rumph. Ind. Oc.	—.50
sp. nov. Maurit. 2 bis	2.50

Soeben kommen noch an circa 250 Species Mittelmeer-Conchylien, unter denen vieles sehr Interessante; dieselben können einzeln zu meistens bekannten Preisen, oder auch in Reihenfolgen von 50, 100, 150, 200 und 250 Species 1 bis 5 Stück per Species bestellt werden.

T. A. Verkrüzen.